



పెద్దణ పోషణ పద్ధతం

wipro cares

6 నెలల లోపు శిశువులకి సరైన పోషణ పద్ధతులు మరియు ఆరోగ్యం





విషయసూచిక

wipro cares

1. పుట్టిన మొదటి గంటలోపు చనుపాలు ఇవ్వడం తప్పనిసరి	1
2. పుట్టిన మొదటి గంటలోపు చనుపాలు ఇవ్వడం తప్పనిసరి	3
3. తల్లి పాల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు	5
4. జడ్డకు 6 నెలల వరకు కేవలం తల్లిపాలనే ఇవ్వాలి	7
5. 6 నెలలు నిండే వరకు జడ్డకు తల్లి పాలు తప్ప మరేమీ ఇవ్వకూడదు	9
6. జడ్డ కోరినప్పుడల్లా తల్లి పాలు ఇవ్వాలి	11
7. జడ్డ పాలు తాగేటప్పుడు తల్లి జడ్డని పట్టుకొను సరైన విధానం	13
8. జడ్డ రొమ్ము చీకు సరైన విధానం	15
9. నవజాత శిశువులలో ప్రమాద సంకేతాలను గుర్తించుట	17
10. తక్కువ బరువుతో పుట్టిన శిశువుల పోషణ మరియు సంరక్షణ	19
11. తల్లి పాలు చేతితో పిండి, కప్పుతో పట్టు విధానం	21
12. తల్లి జడ్డని వదిలి పనికి వెళ్ళినా కూడా తల్లి పాలు పట్టవచ్చు	23
13. జడ్డ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఫీడింగ్ ఇచ్చే పద్ధతి	25
14. తక్కువ బరువు గల శిశువు సంరక్షణ... కంగారు మదర్ కీర్ (KMC)	27



పుట్టిన మొదటి గంటల్లో చనుపాలు ఇవ్వడం తప్పని సరి

wipro cares





మనలో ఉన్న అసోహలు/ మనకున్న అడ్డంకులు

- బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే తల్లిపాలు పడవు అని నమ్మటం, పాలు పడినప్పుడే బిడ్డకి పట్టించాలి అనుకోవడం.
- సిజేరియన్ కాన్స్ అయిన తల్లి మత్తులో ఉన్నప్పుడు బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం మంచిది కాదు అనుకోవడం.
- ముర్రుపాలు మంచివి కావు అని అనుకోవటం.
- ముర్రుపాలు తక్కువ మోతాదులో ఉండుట వలన సరిపోవు అనుకోవటం.

వార్షికాలు మరియు మనం చేపట్టవలిగ్ని చర్యలు

- శిశువు పుట్టిన మొదటి గంటలోపునే శిశువు చాలా చురుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి తల్లిపాలు ఇవ్వడాన్ని మొదటి గంటలోపే ప్రారంభించాలి. లేదంటే బిడ్డ నిద్రలోకి జారుకుంటుంది. బిడ్డ తల్లి రొమ్ము చీకడం మొదలు పెట్టగానే తల్లికి త్వరగా పాలు పడతాయి. ఇది తల్లి బిడ్డల మధ్య అనుబంధాన్ని బలపరుస్తుంది.
- ఒకవేళ తల్లిపాలు ఇవ్వడం మొదటి గంటలోనే ప్రారంభిస్తే, శిశువుకు ముర్రుపాలలో గల పోషకాలు సమృద్ధిగా అందుతాయి.
- పనుపు పచ్చని ముర్రుపాలు శిశువుకు మొట్టమొదటి సహజ టీకా లాగా ఉపయోగపడుతుంది.
- ముర్రుపాల వలన అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అందులో సమృద్ధిగా యాంటీబాడీలు మరియు విటమిన్ 'e' ఉంటాయి.
- ముర్రుపాలు జబ్బలు రాకుండా రక్కిస్తాయి. కళ్ళకు మంచి చేస్తాయి. ప్రేగులను శుద్ధి చేస్తాయి.
- ముర్రుపాలు కొద్ది మోతాదులో వచ్చినా బిడ్డ ఆకలి తీర్చటానికి సరిపోతాయి.
- సిజేరియన్ కాన్స్ అయిన తల్లుల్లో కూడా సులభంగా పాలు పట్టవచ్చు. ఒకవేళ తల్లికి వెన్నెముక నొప్పి లేదా ఎపిడ్యూరల్ అనస్టోపియా లాంటివి ఉంటే, బిడ్డను అమె ఛాతీ మీద అమె చర్చానికి స్పర్శ తగిలేలా ఉంచి, తల్లిపాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించవచ్చు.

మన బాధ్యత

- అమ్మ, అత్త లేక సంరక్షకురాలు బిడ్డ పుట్టిన గంట లోపే తల్లికి చనుపాలు ఇవ్వటంలో సహకారం అందించాలి.



పుట్టిన మొదటి గంటల్స్పు చనుపాలు ఇవ్వడం తప్పని సరి wipro cares



ఆపుపాలు తాగించకూడదు



పోడర్ పాలు ఇవ్వకూడదు



మంచి నీట్చు తాగించకూడదు



తేనె పట్టించకూడదు



మనగో ఉన్న అపోహలు / మనకున్న అడ్డంకులు

- తల్లికి పాలు పదే లోపల బిడ్డ ఆకలిగా ఉంది అనుకొని తేనె, పంచదార నీళ్ళు, ఆవు / గేదె పాలు, డబ్బా పాలు, కాచి చల్లాల్చిన నీరు వంటి పదార్థాలను ఇవ్వటం.
- ఆముదం పడితే చెడు అంతా బయటికి వస్తుందని భావించటం.
- పుట్టిన వెంటనే బిడ్డని రొమ్ముకి పట్టించటం ముఖ్యమని తెలియక తల్లి బిడ్డలని వేరు చేయటం.



వార్షిక మరియు మనం చేపట్టవలస్తిన చర్యలు

- ప్రసవానికి ముందే భర్త, అత్తగారు లేదా నర్సుకి బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే పాలు పట్టటానికి తన వద్దకి తీసుకురమ్మని తల్లి చెప్పి ఉంచాలి.
- తల్లి సరిపడా పాలు తన బిడ్డకు ఇవ్వలేదు అనేది ఒక తప్ప అభిప్రాయం.
- పుట్టిన బిడ్డకి తల్లిపాలు తప్ప ఏ ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చినా వ్యాధులకు దారి తీస్తుంది.
- కొద్ది మోతాదులో వచ్చినప్పటికీ ముర్రుపాలు బిడ్డ ఆకలి తీర్చటానికి సరిపోతాయి.
- పాలు కాకుండా, ఏ ఇతర ద్రవ పదార్థాలు ఇచ్చినా బిడ్డ వాటి రుచికి అలవాటు పడటం వలన తల్లి పాలని నిరాకరిస్తారు. ఒకవేళ సీసాతో పాలు పట్టినట్లయితే సిసువుకు తల్లి చనుమొన ఏదో, కృత్రిమ నిష్టల్ ఏదో తెలియని అయోమయం ఏర్పడుతుంది.
- పుట్టిన వెంటనే బిడ్డని తల్లి రొమ్ముకి పట్టించటం వలన తల్లి బిడ్డల మధ్య ప్రేమానుబంధాలు ఏర్పడి త్వరగా పాలు పడతాయి.

మన చార్యత

తల్లి/అత్త/సంరక్షకులాలు తొందరపడి బిడ్డకి ఏ ఇతర పదార్థాలు ఇవ్వకూడదు. తల్లి బిడ్డని వేరుచేయకూడదు.





శిశువుకు:

- తల్లి పాలు శిశువుకు అన్నింటికంటే మంచి ఆహారము. ఏ ఇతర పాలైనా తల్లి పాల అంతటి మంచివి కావు.
- తల్లి పాల వలన జిడ్డలో ఎదుగుదల బాగుంటుంది.
- తల్లి పాలు త్రాగిన పిల్లలు ఎక్కువ చురుకుగా, తెలివి తేటలతో ఉంటారు.
- తల్లి పాలు జిడ్డకి విరోచనాలు మరియు వాంతులు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడతాయి.
- తల్లి పాలు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండి మరియు సరియైన వేడితో ఉంటాయి.
- సులభంగా జీర్ణమయ్యాది, సులువుగా ఒంటబట్టేది.
- జిడ్డ పెలిగి పెద్దయ్యాక ఘగర్, బపి, స్కూలకాయము వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు.

తల్లికి కలిగే ప్రయోజనాలు:

- ప్రసవం తర్వాత రక్తస్రావము అయ్యే ప్రమాదమును తగ్గిస్తుంది.
- కేవలం తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వడం వల్ల వెంటనే గర్భము వచ్చే ప్రమాదమును నివారిస్తుంది.
- తల్లి జిడ్డల మధ్య ప్రేమానుబంధాలను బలపరుస్తుంది.
- రొమ్ము మరియు అండాశయ క్యాన్సర్ నుండి రక్కణ కల్పిస్తుంది.
- తల్లి యొక్క పని భారమును తగ్గిస్తుంది.

కుటుంబము/కమ్ముళ్లాట్కి కలిగే ప్రయోజనాలు:

- సమయము మరియు వైద్య ఖర్చులు ఆదా అవుతాయి.
- పాలు మరియు ఇంధనము కొనే ఖర్చులు ఉండవు.
- ఆరోగ్యకరమైన జిడ్డలు పట్టిప్పమైన జాతిని నిర్మిస్తారు.



బిడ్డకు 6 నెలల వరకు కేవలం తల్లిపాలనే ఇవ్వాలి

wipro cares





మనలో ఉన్న అపోపాలు / మనకున్న లడ్డంకులు

- బిడ్డకు వెక్కిత్తు వచ్చినా లేదా వేసవిలో ఎండ వేడికి గొంతు ఎండిపోతుంది అనుకొని నీరు పట్టడం
- తల్లి పాలు సరిపోవటం లేదు అని భావించటం
- పగలు పనికి వెళ్లాలి కనుక శిశువుకు పాలు ఇవ్వలేకపోవటం
- తల్లి పాలు కాకుండా ఇతర పదార్థాలు ఇవ్వటం వలన కలిగే నష్టాలు తెలియక పోవటం

నాప్రాలు మరియు మనం చేపట్టవలస్తిన చర్యలు

- మొదటి 6 నెలల్లో శిశువు శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలకి కావలసిన పోషకాలు తల్లి పాలలో లభిస్తాయి. తల్లి పాలలో పదింట తొమ్మిది శాతం నీరే ఉంటుంది. శిశువు దాహం తీర్చటానికి ఇతర ద్రవ పదార్థాల కన్నా తల్లి పాలే ఎంతో లాభాదాయకం. ఎందుకంటే ఇవి స్వచ్ఛమైనవి, కట్టే లేనివి.
- పాలు తాగిన తర్వాత బిడ్డ సంతృప్తిగా ఉన్నా రీజులో 6-8 సార్లు మూత్రం చేస్తున్నా, బరువు సరిగ్గా పెరుగుతున్నా, రీజంతా చురుగ్గా చలాకీగా ఉంటే శిశువుకి అవసరమైనన్ని పాలు అందుతున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. శిశువుకి పాలు సరిపోవటం లేదు అని భావించి పోతపాలు పట్టకూడదు. ఇలా చేయటం వలన పిల్లలు తల్లి పాలు తాగటం తగ్గిస్తారు. దాని వలన పాలు తయారవటం కూడా తగ్గుతుంది.
- ఒకవేళ తల్లి పనికి వెళ్తే వీలైనంతవరకు తనతోపాటు బిడ్డని తను పనిచేసే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి. ఒకవేళ వీలుకాక ఇంటిలో వదిలితే రొమ్ము పాలు ఒక పెద్ద కప్పులో పిండి ఇంట్లో శిశువుని చూసుకొనే వారికి ఆ పాలు అవసరమైనప్పుడు చెంచాతో పట్టమని చెప్పాలి. వీలైనంత ఎక్కువసార్లు పాలు పట్టాలి. దీని వలన అవసరమైనన్ని పాలు తయారు అవుతాయి.


మన బాధ్యత

- తల్లి పనికి వెళ్లేనప్పుడు, సంరక్షకులు బిడ్డకి పిండిన రొమ్ము పాలు పట్టించి సహాయం చేయాలి. తల్లిలో అత్య విశ్వాసాన్ని నింపి బిడ్డకి పాలు ఇచ్చే విధంగా ప్రోత్సహించాలి, తల్లి పాలు కాకుండా ఏ ఇతర పదార్థాలు గాని, నీరుగాని ఇవ్వకుండా చూడాలి.



6 నెలయి నిండే వరకు బిడ్డకు తల్లి పాయి తప్ప మరేమీ ఇవ్వకూడదు

wipro cares





6 నెలయి నిందే వరకు బిడ్డకు తల్లి పాలు తప్ప మరేమీ ఇవ్వకూడదు

wipro cares

- తల్లి పాలలో బిడ్డ ఎదగడానికి కావాల్సిన పోషకాలన్నీ ఉంటాయి.
- 6 నెలల వరకు బిడ్డకు కేవలం తల్లి పాలు ఇవ్వటం వలన విరేచనాలు, శ్వాసకోశవ్యాధుల నుండి కాపాడుకోవచ్చు.
- బిడ్డకి మిత్రము అహరం అంటే తల్లి పాలతో పాటు డబ్బా పాలు / అవు లేదా గేదె పాలు / నీరు ఇవ్వటం వలన జబ్బులకి గురి అయ్యా, లోప పోషణకి గురి అవటానికి అవకాశం ఉంది.
- మిత్రము అహరం వలన బిడ్డ జీర్ణవ్యవస్థ పాడై, తల్లి పాల వలన కలిగే లాభాలను, రక్షణని కోల్పోతుంది.





బిడ్డ కోరనప్పుడల్లా తల్లి పాలు ఇవ్వాలి

wipro cares





మనలో ఉన్న అపాపాలు / మనకున్న లడ్డంకలు

- టైం ప్రకారం పాలు ఇవ్వాలి అనుకోవటం
- బిడ్డకి పాలు ఇచ్చేటప్పుడు తరచుగా రొమ్ము మార్చటం


వాస్తవాలు మరియు మనం చేపట్టవలసిన చర్యలు

- రాత్రియినా పగలైనా బిడ్డ కోరినప్పుడల్లా తల్లి బిడ్డకు పాలు ఇవ్వాలి. బిడ్డ కోరినప్పుడల్లా తల్లి పాలు పట్టడం వలన తల్లి శరీరంలో పాలు అదే మొత్తంలో తయారవుతాయి. బిడ్డ ఏడ్చేంతవరకు తల్లి ఎదురు చూడనవసరం లేదు. బిడ్డ ఏడవటం అనేటి ఆకలికి చివలి చిహ్నాం.
- బిడ్డ ఏడవటానికి ఆకలి, అనారోగ్యం మాత్రమే కారణాలు కాకపోవచ్చు. తల్లి యొక్క ధాన్య కోసం లేదా తడి వలన కూడా ఏడవవచ్చు. అందువలన బిడ్డ ఏడ్చినప్పుడు తల్లి పాలు సరిపోవటం లేదని అనుకోకూడదు.
- పాలు ఇచ్చేటప్పుడు తరచుగా రొమ్ముని మార్చటం మంచిది కాదు. బిడ్డ ఒక రొమ్ము నుండి పూర్తిగా పాలు తాగాకే రెండో రొమ్ముకి మార్చాలి. దీని వలన బిడ్డకి “ముందు పాలు” మరియు “వెనక పాలు” రెండూ అందుతాయి. ముందు పాలలో నీరు ఎక్కువ ఉండి బిడ్డ దాహన్ని తీరుస్తాయి. వెనకగా వచ్చే పాలలో కొవ్వు ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక బిడ్డ ఆకలి తీరుతుంది. తరచుగా రొమ్ము మార్చటం వలన బిడ్డకి కేవలం పలుచటి ముందు పాలే అందుతాయి కనుక ఆకలి తీరక ఏడుస్తుంది. అనారోగ్యంగా ఉన్నా నిద్ర పోతున్నా బిడ్డని లేపి పాలు పట్టాలి. ప్రతి 2-3 గంటలకి ఒకసారి బిడ్డకి తరచుగా పాలు పడుతూనే ఉండాలి. రాత్రియినా పగలైనా కూర్చుని గాని, పడుకొని గాని బిడ్డపై ప్రేమ చూపిస్తూ, బిడ్డని దగ్గరికి తీసుకొని తల్లి పాలు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ తల్లి రొమ్ము నుండి పాలు పిండి పట్టేటట్లయితే ఉగ్గు గిన్నెతో కాని, కప్పుతో కానీ పట్టాలి. సీసాతో పట్టటం వలన బిడ్డలు అనారోగ్యానికి గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది. సీసాని నుభ్రం చేయటంలో ఉన్న ఇబ్బందే దీనికి కారణం. బిడ్డకి పాలు పట్టిన తర్వాత భుజంపై వేసుకొని సున్నితంగా మర్చనా చేయాలి. దీని వలన పాలు వాంతి చేసుకోరు.



బిద్డ పాలు తాగేటప్పుడు తల్లి బిద్డని పట్టుకొను సరైన విధానం

wipro cares






- బిడ్డ పాలు తాగునప్పుడు తల్లి సరైన పద్ధతిలో బిడ్డను పట్టుకున్నట్లయితే బిడ్డ రొమ్ము నుండి బాగా పాలు తీసుకోగలుగుతుంది. దీని వలన ఎక్కువ పాలు తయారవుతాయి. తల్లి బిడ్డని పట్టుకునే విధంలో 4 ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి.
- బిడ్డ తలని మోచేతి కొనలో ఉంచుతూ బిడ్డను నిటారుగా ఉంచాలి. కాని తల కొంచెం వెనక్కి ఉండాలి. ఒక్కభుజాలకి, మెడకే కాకుండా మొత్తం బిడ్డ శరీరానికంతా చేతితో ఆసరా ఇవ్వాలి.
- బిడ్డని తల్లి రొమ్మువైపు తిప్పి పట్టుకోవాలి.
- రొమ్మువైపు బిడ్డ యొక్కముక్కు ఎదురుగా చనుమెన ఉండేలా చూడాలి.
- బిడ్డ శరీరాన్ని తన శరీరానికి తల్లి దగ్గరగా తీసుకోవాలి.



బిడ్డ రిమ్ము చీకు సరైన విధానం

wipro cares



మనలో ఉన్న అపాలు / మనకున్న అడ్డంకులు

- బిడ్డకి పాలు ఇవ్వటంలో తల్లికి అనుభవం లేకపోవటం.
- నైపుణ్యము గల ఆరోగ్య కార్బూకర్తల సహాయము లేకపోవటం.



వార్షికాలు మరియు మనం చేపట్టవలిన చర్యలు

సిసువు బాగా సులభంగా పాలు తాగడానికి చాలా మంది తల్లులకు మొదటి రోజుల్లో సహాయము అవసరమవుతుంది.

ఇటువంటి సహాయమును అందించాలంటే, ఆరోగ్య కార్బూకర్తకు తగిన నైపుణ్యాలు అవసరము. తల్లిపాలు ఇవ్వటానికి ముందు ఫీడింగ్ బాటిల్ను ఉపయోగించటం కూడా తక్కువ అనుబంధానికి ముఖ్యమైన కారణము. ఎందుకంటే, ఫీడింగ్ బాటిల్ నుండి పాలు తాగే విధానము వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి.

తల్లి పాలు తాగించినపుడు బిడ్డ సరిగ్గా పాలు తాగాలంటే.....

- బిడ్డ నోటిని పూర్తిగా తెరవాలి
- బిడ్డ యొక్క గడ్డము తల్లి రోమ్యును తాకాలి
- బిడ్డ తల్లి వైపు తిరిగి ఉండాలి
- బిడ్డ కింద పెదవి బయటకి వంపు తిరిగి ఉండాలి
- చను మొనతో పాటు సాధ్యమైనంత వరకు రోమ్యు భాగం బిడ్డ నోటిలో ఉండాలి

మన చార్టు

- పోల్ట్ ఫెసిలిటేటర్ గృహా సందర్భమంలో తల్లి బిడ్డకి పాలు ఇచ్చే విధానాన్ని పరిశీలించి అవసరమైన సలహా ఇవ్వాలి.



తల్లి పాలు తక్కువగా తాగడం

ఒక్క తల్లి పాల తిచెంత క్రాస్టు, ఇంగ్లీషు తల్లిపాల అంబులో
అట్టి పుట్టపోయించుట లో అందు పాల కాగి పోయటు

ఏ ఒక్క ప్రమాద లక్షణం కనిపించినా
నవజాత శిశువును దగ్గరలో ఇంజక్కన్ లేదా
డ్రిష్ ద్వారా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చే
సొకర్యం వున్న ఆసుపత్రికి పంపండి



శరీరం చల్లించడటం

ఒక్క తల్లి పాలాల పరిమా ల్యాప్ ఇంజక్కన్ నీ శరీర ఇంజక్కన్
ఎంచే ఉండు ఎంచే ఒక్క తల్లి పాలాల ఎంచే ఉండుటు.



చురుకుదనం తగ్గటు

ఎవీర ఒక్క ముద్దు తమగ్గా ఉండి, ఇంగ్లీషు పాంపింగ్ రెసప్టెంటం,
సెం బిఫ్టో ఫెంటు, ఇం రెసప్టెంటో భ్యూ
లో ఇం రెసప్టెంటం చంచి ఎండ్రులు



నిమోనియా లక్షణాలు

ఎవీర ఒక్క తుర్కుపూ ల్యాప్ నీమోనియా, ఇం ముద్దో,
ఇంగ్లీషు నీమోనియా ముద్దు పాలాల ప్రమాది కొముకోయించుట లో తగ్గటా ల్యాప్
సెండుం లో ఎవీర ఒక్క ముద్దు నీమోనియా ఒప్పుపెట్టు ఇం కొముకోయించుట



మనలో ఉన్న అపోహలు / మనకున్న అడ్డంకుల

- నవజాత శిశువులలో కలిగే ప్రమాద సంకేతాలపై అవగాహన లేకపోవటం.

వాస్తవాలు మరియు మనం చేపట్టవలస్తిన చర్యలు

నవజాత శిశువుకి ఎదురయ్యా ప్రమాద సంకేతాలు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

- తల్లిపాలని పుట్టినప్పటి నుండి బిడ్డ తీసుకోలేకపోవటం లేదా తీసుకొని మధ్యలో ఆపివేయటం
- జ్వరం లేదా బిడ్డ శరీరం చల్లబడి పోయి ఉండటం
- బిడ్డని తాకినప్పుడు మాత్రమే కదలటం లేకపోతే చలనం లేకుండా ఉండటం
- ఫిట్స్
- బిడ్డ చాలా వేగంగా శ్వాస తీసుకోవటం
- శ్వాస తీసుకోవటంలో కష్టం

మన బాధ్యత

- పొల్ట్ ఫెసిలిటేటర్ తల్లి గర్భాణిగా ఉన్నప్పటి నుండే నవజాత శిశువుకి ఎదురయ్యా ప్రమాద సంకేతాలు మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పించాలి.
- తల్లి లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఏ ఒక్కప్రమాద లక్షణం కనిపించినా శిశువుని దగ్గరలో ఇంజక్షన్ లేదా డ్రిష్ ద్వారా యాంటిబయాట్కు ఇచ్చే సాకర్యం ఉన్న అసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.





తక్కువ బరువుతో పుట్టిన శిశువుల పోషణ మరియు సంరక్షణ

wipro cares



మర్మలో ఉన్న అసోహలు / మర్మకున్న అడ్డంకులు

- బరువు తక్కువగా పుట్టిన బిడ్డల సంరక్షణపై అవగాహన లేకపోవటం.

వార్షిక మరియు మర్మం చేపట్టవలిని చర్చలు

- బరువు తక్కువగా మరియు నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలకి తల్లి పాలు మంచి ఆహారం.
- తల్లి పాలు బరువు తక్కువగా ఉన్న శిశువుల పోషణావసరాలకి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి.
- బిడ్డ రొమ్ముకి అలవాటు పడటానికి తల్లి తరచుగా పాలు ఇస్తూనే ఉండాలి.
- ఒకవేళ బిడ్డ ఎక్కువ సేపు నిద్రపోతుంటే నిద్ర లేపి పాలు పట్టాలి.
- బిడ్డ ఏడ్చేవరకు పాలు ఇవ్వకుండా ఎదురు చూడకూడదు. బిడ్డ ఏడవటం ఆకలికి చివరి చిహ్నం.
- ఒకవేళ బిడ్డ పాలు చీకలేనంత బలహీనంగా ఉంటే, పిండిన తల్లి పాలు గెన్నె / కప్ప ద్వారా పట్టించాలి.
- అంతేకాకుండా బిడ్డకి సరైన వెచ్చదనాన్ని కల్పించి బొడ్డు ఎప్పుడు పాడిగా ఉండేలా చూడాలి.
- బొడ్డుపైన నూనె, పొడర్ వంటి ఏ ఇతర పదార్థాలు రాయకూడదు.
- వ్యక్తిగత మరియు పరిసరాల పరిముఖ్యత పాటించటం ద్వారా బిడ్డని వ్యాధుల బాలిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చ.

మర్ బాధ్యత

- భర్త/అత్త/అమ్మ/సంరక్షకురాలు బరువు తక్కువగా పుట్టిన బిడ్డల సంరక్షణ పట్ల బాధ్యత వహించాలి.






త్తులీ పాలు చేతితో పిండి, కవ్వుతో పట్టు విధానం

wipro cares



- ✿ చేతులు మరియు గిన్నెలు శుభ్రంగా ఉండేలా చూదాలి. గిన్నెని వేడి నీళ్ళ మరియు సబ్బుతో శుభ్రపరచి గాలికి ఆరబెట్టాలి.
- ✿ తల్లి తన చేతులని వేడినీళ్ళ మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- ✿ పాలు పిండటానికి వీలుగా శుభ్రం చేసిన గిన్నెని దగ్గర పెట్టుకొని తల్లి సౌకర్యంగా కూర్చోవాలి.
- ✿ వేడి తువ్వాలుతో రొమ్ముకి కాసేపు కాపడం పెట్టాలి.
- ✿ రొమ్ము మొనని ఉత్సేజి పరచడానికి వేళ్ళతో నెమ్ముదిగా లాగటం లేదా తిప్పటం చేయాలి.
- ✿ రొమ్ము బయటనుండి మొదలు పెట్టి రొమ్ము మొనవైపు మృదువుగా నెమ్ముదిగా మసాజ్ చెయ్యాలి. బొటనవేలు మరియు చూపుడు వేలితో రొమ్ము నలుపు భాగాన్ని పట్టుకోవాలి.
- ✿ రొమ్ము నెమ్ముదిగా ఛాతి వైపు ఒత్తి, పాలు బయటికి వచ్చేలా చనుమొనని నొక్కాలి.
- ✿ పాలని గిన్నెలోకి తల్లులే స్వయంగా పిండి వెంటనే మూత పెట్టాలి. ఈ పాలను 6 గంటల కంటే ఎక్కువ నిలువ ఉంచకూడదు.
- ✿ శిశువుని ఒడిలో నిటారుగా పట్టుకొని మెడకి, తలకి చేతితో ఆసరా ఇవ్వాలి.
- ✿ గిన్నె అంచు లేదా చెంచాను శిశువు క్రింది పెదవిపై మెల్లగా తాకించాలి.
- ✿ ఒడ్డు చప్పలించటం మొదలు పెట్టగానే గిన్నెని వంచి పాలు పెదవి అంచు వరకు వచ్చేలా చేసి శిశువు తనంతట తానే పాలు తాగేలా చెయ్యాలి.





తల్లి బిడ్డని వదిలి పనికి వెళ్ళనా కూడా తల్లి పాలు పట్టవచ్చు

wipro cares



మనలో ఉన్న అపాహలు / మనకున్న అడ్డంకులు

- * పనికి వెళ్ళి తల్లులు బిడ్డలకి కేవలం తల్లి పాలనే ఇవ్వటం కుదరదు అనుకోవటం.

వాస్తవాలు మరియు మనం చేపట్టవలసిన చర్యలు

తల్లి పనికి వెళ్ళివలసి వచ్చినా కూడా బిడ్డకి 6 నెలల వరకి కేవలం తల్లి పాలనే ఇవ్వవచ్చు.

- * తల్లి పనికి వెళ్లే ముందు ఒక గిన్జు నిండా పాలు పిండి ఉంచాలి. సంరక్షకురాలు ఈ పాలు బిడ్డకి అవసరమైనప్పుడు పట్టాలి.
- * బిడ్డకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు తల్లి పాలని పిండి వేయాలి. దీని వలన రొమ్ము వాపు, నొప్పి రాకుండా చూడవచ్చు.
- * తల్లి సంరక్షకురాలికి తను లేనప్పుడు బిడ్డకి శుభ్రమైన పద్ధతిలో పాలు ఎలా పట్టాలో నేర్చించాలి.
- * తల్లి పాలు గటి ఉప్పేర్గుతలో 6-8 గంటలు, ప్రైస్టలో 24 గంటల వరకు నిలువ ఉంటాయి.
- * తల్లి బిడ్డతో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సార్లు పాలు ఇవ్వాలి.

మన చార్యత

- * అత్ర/అమ్మ/సంరక్షకురాలు/భర్త - బిడ్డకి తల్లి దూరంగా ఉన్నప్పుడు పిండిన తల్లి పాలని బిడ్డకి పట్టించాలి.





బిద్డ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఫీడింగ్ ఇచ్చే పద్ధతి

wipro cares





బిడ్డ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఫీడింగ్ ఇచ్చే పద్ధతి

wipro cares

- అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా విరేచనాలు, వాంతులతో బాధపడుతున్నప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొవటానికి మరియు బరువు కోల్పోకుండా ఉండటానికి తరచుగా తల్లి పాలనే ఇస్తూ ఉండాలి.



- ఒకవేళ బిడ్డ తాగటానికి నిరాకరిస్తే పాలు తీసుకొనే వరకు తల్లి బిపిగ్గా ప్రయత్నిస్తానే ఉండాలి.
- కేవలం తల్లి పాలని మరియు డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులని మాత్రమే ఇవ్వాలి.
- ఒకవేళ బిడ్డ తల్లిపాలని తీసుకోలేని పరిస్థితులలో తల్లిపాలని పిండి కప్పు ద్వారా పట్టించాలి. దీనివలన అంతరాయం లేకుండా పాలు తయారు అవుతాయి మరియు తల్లికి రొమ్ము సమస్యలు ఉండవు.
- బిడ్డ కోలుకున్న తరువాత, కోల్పోయిన బరువుని, ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పాండటానికి తల్లి పాలని మునుపటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఇవ్వాలి.
- తల్లి అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా బిడ్డకి తన పాలనే ఇవ్వాలి. ఈ సమయంలో తల్లికి అదనంగా ఆహారం మరియు కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఇతర సహకారం అవసరమౌతుంది.



తక్కువ బరువు గల శిశువు సంరక్షణ... కంగారు మదర్ కేర్ (KMC) wipro cares





శిశువు పుట్టినప్పుడు 2.5 కిలోల కంటే తక్కువ వుంటే బరువు తక్కువ గల శిశువు అంటాము.

వారికి ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.



కంగారు మదర్ కేర్ అన్నగా...

- ✿ శిశువుకి బట్టలు లేకుండా తల్లి తన చర్చానికి, బిడ్డ చర్చాం తగిలేలా హత్తుకోవాలి.
- ✿ బిడ్డను తల్లి గుండెలకు హత్తుకునేలా లేక తల్లి జీలేలో ఉంచాలి.
- ✿ శిశువుకి టోపీ మరియు మేజీష్యు వేయాలి.
- ✿ బిడ్డ శాఖన తీసుకునేలా మరియు పాలు తాగటానికి వీలుగా ఉండాలి. ఈ పద్ధతిని తల్లి పదుకుని ఉన్నా నిలబడి ఉన్నా, కూర్చుని ఉన్నా పాటించవచ్చు.
- ✿ తల్లికి విత్తాంతి ఇవ్వడానికి కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులు ఎవరైనా ఈ పద్ధతిని పాటించవచ్చు.

ఎంతకాలం కంగారు మదర్ కేర్ (KMC) క్లించనష్టు...

- ✿ బిడ్డ బరువు 2.5 కేజీలు వచ్చే వరకు
- ✿ బిడ్డ తల్లి దగ్గర రొమ్ము పట్టుకుని పాలు త్రాగేవరకు
- ✿ బిడ్డ మొదటి నెల నిండే వరకు



పట్టణ పోషణ పథకం - (పోషణ - ఆరోగ్య మరియు పరిమళ్తత)

గల్భాణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, కిసోర బాలికల్లో ఎదుర్కొనే సామాజిక పరమైన, లైంగిక పరమైన అడ్డంకులని తొలగించి వారి పోషణ మరియు ఆరోగ్య స్థితిగతులను, మెరుగుపరచబడంలో స్వయం సహాయక సంఘాలను భాగస్వామ్యం చేయటానికి ఎ.పి. మాన్ “పట్టణ పోషణ పథకం” (పోషణ - ఆరోగ్య మరియు పరిమళ్తత)ని ఉమలు చేస్తుంది.

ఫ్లిప్ బుక్ ఉపయోగం

స్వమ్ సమాఖ్యల ద్వారా నియామకం చేయబడిన ఆరోగ్య కార్యకర్తలు (HFs) క్లేత్ స్థాయిలో ఉపయోగించుట కొరకు ఈ ఫ్లిప్ బుక్ రూపకల్పన చేయబడింది. లక్ష్మిత వర్ధం పోషణ మరియు ఆరోగ్యపరమైన అంశాలపైన ప్రవర్తనలో మార్పు తెచ్చేందుకు ఈ ఫ్లిప్ బుక్ ఒక కమ్యూనికేషన్ సాధనంగా వాడబడుతుంది. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఈ ఫ్లిప్ బుక్లోని అంశాలు మరియు పుస్తకం ఉపయోగించు పద్ధతిపై పూర్తి పరిజ్ఞానం కలిగ ఉండవలేను.

మహిళా అభివృద్ధి సంస్థ, ఆంద్రప్రదేశ్ (APMAS) జాతీయ స్థాయిలో స్వయం సహాయక సంస్థల కోసం పనిచేస్తున్న ఒక లిసోర్స్ సంస్థ. ‘భారత దేశంలో సుస్థిర స్వయం సహాయక ఉద్యమం’ అనే లక్ష్మిత సాధనతో 2001లో ఏర్పాటింది. పట్టిష్టమైన సహకార విలువలు, సూత్రాలు పునాదిగా ఏర్పడిన స్వయం సహాయక సంస్థలను బలీపేతం చేస్తూ, పూర్తిగా సభ్యుల ఆధీనంలో, సభ్యుల యాజమాన్యంలో, సభ్యుల నియంత్రణలో పని చేసే లీతిలో వాటిని తీర్చిదిద్దడం పైన ఎపి మాన్ ప్రధానంగా దృష్టి నిలుపుతోంది. దానికోసం సంస్థాగత రేటింగ్, సామర్థ్య పెంపుదల, జీవనోపాధులకు ప్రోత్సాహం, పరిశోధన, విధాన పరమైన అడ్వెక్షన్ వంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలో స్వయం సహాయక, పరస్వర ప్రయోజనం, స్వీయ బాధ్యత వంటి విలువల మీద విశ్వాసమున్న స్వయం సహాయక ప్రోత్సాహక సంస్థలు (SHFIs), స్వయం సహాయక బృందాలు (SHGs) వాటి సమైఖ్యలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు (FPOs) సహకార సంఘాలు, గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే ఇతర ప్రజా సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు, ప్రభుత్వ విభాగాలతో కలిసి పనిచేస్తుంది.

ఈ కార్యక్రమానికి
ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారం
అందిస్తున్న విప్రే కేర్న్
సంస్థకు కృతజ్ఞతలు.